

**Акт готовности муниципальной образовательной организации  
к 2018-2019 учебному году**  
*составлен «30» июля 2018 г.*

1. Полное наименование образовательной организации в Серовском городском округе:  
*(в соответствии с уставом образовательной организации)*

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»**

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*

**624993, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 193**

3. Фактический адрес: **624993, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 193**

4. Год постройки здания \_\_\_\_\_ 1987г. \_\_\_\_\_

*(при наличии нескольких зданий – перечислить)*

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

**Вепрева Ираида Владимировна, 6-21-21**

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением администрации Серовского городского округа от 03.05.2018г. № 594 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году»

*(полное наименование нормативного акта, дата, номер)*

**7. Комиссией в составе:**

**7.1. Председатель комиссии:**

**Кынкурогов М.В.** - заместитель главы администрации Серовского городского округа  
*(ФИО, должность)*

**7.2. Заместитель Председателя комиссии:**

**Колганов А.А.** - начальник отраслевого органа администрации Серовского городского округа  
Управление образования  
*(ФИО, должность)*

**7.3. Секретарь комиссии:**

**Фомин В.В.** - директор муниципального казенного учреждения «Центр развития муниципальных образовательных учреждений»  
*(ФИО, должность)*

**7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):**

**Еманов М.В.** - начальник ОНД и ПР Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы (по согласованию)

**Ивонина А.В.** - председатель Серовской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

**Метелица М.Н.** - заместитель начальника отдела - начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Серовский» (по согласованию)

**Пушишин Р.В.** - начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Серовский», майор полиции (по согласованию)

**Рохманийко М.А.** - начальник ОДН межмуниципального отдела МВД России «Серовский», майор полиции (по согласованию)

**Серегина Е.В.** - главный государственный санитарный врач по городу Серов, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотурскому районам, начальник Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по

согласованию)

**Сидоров К.Ю.** - председатель отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитета по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»

**Максимов Д. Б.** - начальник Серовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», майор полиции (по согласованию).

**7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):**

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

**7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):**

от администрации образовательной организации:

**Вепрева И.В.** – директор МАУ ДО «ДШИ»

от хозяйственно-эксплуатационной службы.

**Безденежных И.А.** – заведующий хозяйством МАУ ДО «ДШИ»












**8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

к 2018 / 2019 учебному году

*готова*

(готова / не готова)

Председатель комиссии:	Кынкурогов М.В.		(подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	Колганов А.А.		(подпись)
Секретарь комиссии:	Фомин В.В.		(подпись)
Члены комиссии:	Еманов М.В.		(подпись)
	Ивонина А.В.		(подпись)
	Метелица М.Н.		(подпись)
	Пушишин Р.В.		(подпись)
	Рохманийко М.А.		(подпись)
	Серегина Е.В.		(подпись)
	Сидоров К.Ю.		(подпись)
	Максимов Д. Б.		(подпись)

« 30 » *07* 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав  
потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел  
Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Свердловской  
области в городе Серове, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском районах  
624992, г. Серов, Свердловская область,  
ул. Фрунзе, 5, тел./факс: (34385) 6-42-86  
e-mail: mail\_13@66.rospotrebnadzor.ru

Директору МКУ  
«Центр развития МОУ»  
В.В.Фомину

Исх. № 66-13-08/28-2813-2018 от 13.07.2018 г.

На Ваше письмо «О выделении специалиста в комиссию по приемке ГКОУ СО «Серовская школа № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», Серовский отдел Управления Роспотребнадзора направляет сообщает следующее:

В соответствии с письмом Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) А.Ю.Поповой № 01/9835-17-32 от 21.07.2017 г. «О межведомственном взаимодействии с органами исполнительной власти в сфере образования в субъектах Российской Федерации», формы взаимодействия органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля при организации взаимодействия определены статьей 7 Федерального закона от 28.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и включает информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора); определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора).

В связи с этим, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, предусмотрено представление информации о санитарно-эпидемиологическом состоянии образовательных организаций и результатах контрольно-надзорных мероприятий.

При этом, приемка образовательных организаций территориальными органами Роспотребнадзора и подписание каких-либо актов законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Основанием для установления соответствия/несоответствия образовательных организаций требованиям санитарного законодательства могут являться только результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в рамках плановых/внеплановых проверок.

2. В целях определения готовности или неготовности образовательного учреждения к новому учебному 2018-2019 году возможно проведение экспертизы специалистами Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (иных экспертных организаций, аккредитованных в установленном порядке) с выдачей экспертного заключения о соответствии/несоответствии образовательного учреждения к новому 2018-2019 учебному году.

И.о. Начальника территориального отдела  
главного государственного  
санитарного врача по городу Серову,  
Серовскому, Гаринскому,  
Новолялинскому и Верхотурскому районам



А.Н.Серета

Исп.ведущий Специалист-эксперт Баёва Ю.С (343485) 3-73-50  
E-mail: Baeva\_YUS@66.rospotrebnadzor.ru

*Вкл 038 от 13.07.2018*

Приложение  
к Акту готовности муниципальной  
образовательной организации к новому  
2018-2019 учебному году

Акт составлен «30» июля 2018 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
<b>Характеристика образовательной организации</b>			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты*	Устав МАУ ДО «ДШИ», утвержденный Постановлением администрации Серовского городского округа от 24.02.2016г. № 287
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты*	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 156116 от 21.11.2013, запись регистрации № 66-66-04/028/2013-210, приказ ООА СГО «КУМИ» № 512 от 09.12.2013
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты*	-----
4.	Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	№ лицензии <b>66ЛЮ1 №0005409 от 24 июня 2016г.</b> Кем и когда выдана: <b>Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 24 июня 2016г.</b> На какой срок – <b>бессрочно</b> Имеется ли приложение (приложения) – приложение №1 Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу виды реализуемых образовательных

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			программ – Дополнительное образование детей и взрослых
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств; 2. дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1. Программа развития на 2014 – 2019 г.г., утверждена директором MAOY ДOD ДШИ, приказ № 61a от 22.09.2014г., 2. Программа MAOY ДOD ДШИ по сохранению и развитию здоровья участников образовательного процесса на 2014 – 2019 г.г., утверждена директором 02.06.2014г.
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утверждён	Имеется, утверждён директором MAU ДO «ДШИ» 27.07.2018г.
8.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 2) 1 3) ---
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в две смены 2) в первую смену обучаются: 200 чел. 3) во вторую смену обучаются: 300 чел.
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию;	1) 500 чел. (не превышает допустимой численности по муниципальному заданию) 2) 34 группы

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	3) 500 чел.  4) ---  5) ---
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) администрация – 3,5 преподаватели – 49,6 концертмейстер – 5,4 педагог-организатор – 1 иные работники – 9,5  2) администрация – 3,5 преподаватели – 49,6 концертмейстер – 5,4 педагог-организатор – 1 иные работники – 9,5
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	Имеются, утверждены 20.07.2018, 20.07.2018 (ДШИ)
<b>Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации;	акты технического контроля (указать реквизиты*)	1) Акт от 20.07.2018 без № МАУ ДО «ЦДТ»

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	2) отопления; 3) водоснабжения		2) Акт от 14.07.2018 без № ООО «Вертикаль» 3) Акт от 14.07.2018 без № ООО «Вертикаль»
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Соответствует
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечены в соответствии с ФГТ – 100%
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерских не имеем
<b>Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Спортивного зала не имеем
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	Спортивного оборудования не имеем
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Спортивных сооружений не имеем
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	
<b>Пожарная безопасность образовательной организации</b>			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;	1) --- 2) ---

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	3) --- 4) ---
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с господажнадзором, периодичность проведения учений)	1) Имеется (удостоверение № 4523 от 17.05.2016) 2) Ответственный - Безденежных И.А., заведующий хозяйством (удостоверение №101 от 04.07.2014г.) 3) имеется 4) имеется 5) имеются, 2 раза в год с приглашением специалистов ОНД г. Серова Серовского района ГУ МЧС России по Свердловской области, ВДПО
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Достаточно, 14штг. огнетушителей, из них 7штг. – в резерве 2) имеется 3) огнетушители переосвидетельствованы, Акт № 1158 от 18.05.2018 ООО «Монтажно Проектная Компания»
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;	1) имеется, Акт о наличии и исправности АПС от 27.07.2018 ООО «Монтажно Проектная Компания» 2) вывод АПС по радиоканалу на 01 (беспроводная система оповещения о пожаре «ОКО») 3) договор на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной сигнализации) от 09.01.2018 № 73 ООО «Монтажно Проектная Компания» 4) ---



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)	5) ответственный – Безденежных И.А., заведующий хозяйством, приказ № 40 от 05.06.2018 6) ---
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Протоколы замеров сопротивления изоляции электропроводки и заземления электрооборудования № 1-5 от 03.05.2017г.
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) --- 2) имеется, удовлетворительное, Акт без № от 06.06.2018 56 ПСЧ ФГКУ «6 ОПФС по Свердловской области»
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	нет
<b>Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	--- 1) 0 2) 0 3) 0 4) 0 5) 0 6) ---
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);	1) Имеется, аттестация 16.05.2018, Вепрева И.В., директор

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	2) Имеется, аттестация 16.05.2018, Безденежных И.А., заведующий хозяйством 3) Имеется, аттестация 16.05.2018
31.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	--- --- --- --- --- ---
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		--- фильтры имеются
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	Акт без № 03/07 от 13.07.2018 МБУ «УГЗ СГО»

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) --- 2) Договор на медицинское обслуживание от 09.01.2018 с ГБУЗ СО «Серовская городская больница», лицензия № ЛО-66-01-004870 от 10.08.2017 3) имеется
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	Управление территориальной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориальный отдел в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах Договор № ш/1093 от 24.07.2018 сдача материала на лабораторные испытания – 21.08.2018
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников от 14.05.2018
<b>Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>			
38.	Паспорт безопасности Категория опасности объекта <u>2</u>	Утвержден, дата	21.10.2017
		Актуализирован, дата	
		Срок действия, дата	20.10.2022
39.	Ответственный за антитеррористическую защищенность объекта (территории)	Должность, ФИО, рабочий (служебный) телефон	Заведующий хозяйством Безденежных И.А., 8(34385)6-21-21
40.	Мероприятия в паспорте безопасности	Кол-во мероприятий на момент утверждения паспорта	10

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		Наличие плана выполнения мероприятий/ утвержден	имеется, утвержден 18.09.2017
		Кол-во выполненных мероприятий	4
		Кол-во не выполненных мероприятий	6
		Кол-во не выполненных мероприятий срок устранения которых истек	1
41.	Организация пропускного и внутриобъектового режимов	Положение/приказ/ответственные	1) Дежурный по пропускному режиму – в штатном расписании 2, дежурит в смене 1 (осуществляет МАУ ДО «ЦДТ»)
42.	Система охранного телевидения (видеонаблюдения)	Кол-во наружных и внутренних в/к.	Имеется. Установлена по периметру и внутри учреждения (осуществляет МАУ ДО «ЦДТ»), договор на техническое обслуживание с ООО «Монтажно Проектная Компания» № 75 от 01.01.2018 Акт о наличии и исправности системы видеонаблюдения без № от 27.07.2018
		Срок хранения видеоархива	1 мес.
43.	Система экстренного оповещения о возникновении потенциальной угрозы ЧС	Наличие/исправность/наименование обслуживающей организации, дог. №, дата	не имеем
44.	Система тревожной сигнализации	Наличие/учреждение, организация осуществляющая реагирование, дог. №, дата наименование обслуживающей организации, дог. №, дата	Договор № 244 от 0.01.2018 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области» Договор № 067 от 01.01.2018 с ООО «Бюро технического обслуживания» с МАУ ДО «ЦДТ»,
45.	Металлодетекторы	Стационарные металлообнаружители, кол- во	не имеем
		Ручные металлоискатели, кол-во	не имеем
46.	Система контроля и управления доступом	Наличие/исправность/наименование обслуживающей организации, дог. №, дата	не имеем
47.	Система охранной сигнализации	Наличие/заблокированные охранной сигнализацией помещения (№ или	не имеем

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		наименование), здания/куда выведен сигнал «тревога».	
48.	Охранное освещение периметра здания и территории	Наличие/исправность/кол-во светильников основного освещения и светильники освещения дверных проемов	Имеется, исправно. 6 – основных, 9 - дверных
49.	Организация физической охраны	Кол-во охранников (сторожей, вахтеров) в дневное и в ночное время.	1 сторож в ночное время
		Охранная организация/собственные сторожа-вахтеры	1 сторож МАУ ДО «ЦДТ» в ночное время
50.	Дверные конструкции, наличие замков и легко открываемых задвижек центральных и служебных выходов.	Кол-во выходов	3
		замки	3
		задвижки	3
51.	Ограждение территории	Наличие	Имеется
		Состояние: удовлетворительное неудовлетворительное	Удовлетворительное
<b>Информационная безопасность</b>			
52.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	Акт МАУ ДО «ДШИ» от 04.07.2018 № 3
53.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	---
54.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		---
55.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	---
56.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	---
57.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Акт МАУ ДО «ДШИ» от 03.07.2018 № 2

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
58.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	приказ № 51 от 15.06.2018 о назначении ответственного за информационную безопасность
<b>Безопасность дорожного движения</b>			
59.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	- - - - - - -
60.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) имеется (МАУ ДО «ЦДТ»)
61.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		--
62.	Наличие класса «Светофор»		--
63.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		имеется

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
64.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) имеется  2) 3  3) тротуары имеются в исправном состоянии
<b>Охрана труда</b>			
65.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	ответственный – Белых Н.Д., преподаватель, приказ № 34а от 29.04.2016
66.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Коллективный договор на 2013–2015г., утвержден приказом № 1 от 09.04.2013г.
67.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) удостоверение № 2556, выдано 19.05.2016 – Вепрева И.В., директор  2) удостоверение № 2554, выдано 19.05.2016 – Белых Н.Д., преподаватель
68.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеются, утверждены 17.01.2018, 20.07.2018
69.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Имеются, приказ № 2а от 11.04.2013, приказ № 15 от 04.03.2016 (внесение изменений)
70.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		имеются
71.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
72.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 47 2) 47 3) – 4) -
<b>Ремонтные работы</b>			
73.	Проведение капитального ремонта	виды работ	---
74.	Проведение текущего ремонта	виды работ	покраска стен коридора, замена сломанной плитки в сан. узлах
75.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы	